

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы).

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

В соответствии с пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.10.2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы	07.10.2024 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва, г. Ульяновск
Заказчик экспертизы	ООО «Петроградпроект" г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, литера А; ИНН 7810899029; КПП 781001001

Сведения об организации, проводящей экспертизу:

Состав экспертной комиссии	
Председатель экспертной комиссии:	
1. Фамилия, имя и отчество	Хаутиев Шарпудин Маулиевич
Образование	Высшее, Воронежский государственный университет, юридический факультет, 1999 г., диплом № АВС 0942814; «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации», 2012 г. № ПП-I 723817

	(Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия); Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук; Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 2013, Москва, «Градостроительная охрана памятников истории и культуры»;
Специальность	Архитектор-реставратор, юрист
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	17 лет
Место работы, должность	1-й заместитель директора Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» г. Москва
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2023 №3493: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы

	<p>защитной зоны объекта культурного наследия;</p> <p>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</i></p>
--	---

Секретарь экспертной комиссии:	
2. Фамилия, имя и отчество	Варюхина Ляйля Махмутовна
Образование	Высшее, Казанский инженерно-строительный институт
Специальность	<p>Архитектура, диплом В-1 425786.</p> <p>Повышение квалификации в 2016 г. – «Современные методы реставрации объектов культурного наследия: реконструкция, реставрация зданий и сооружений» от 23.03.2016 № ПК/16/002379. Санкт-Петербург.</p> <p>Повышение квалификации в 2020 г. - ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» по дополнительной профессиональной программе «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Реставрация памятников архитектуры» от 10.04.2020 № 162410152743, регистрационный номер 21537</p>

Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	43 год (29 лет по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	Самозанятый эксперт, член Научно-методического экспертного Совета по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области; профессор международной Академии архитектуры в Москве.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.04.2024 г. №790.</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
Член экспертной комиссии	
3.Фамилия, имя и отчество	Варюхин Александр Иванович

Образование	Высшее, Казанский инженерно-строительный институт
Специальность	Архитектура, диплом В-І 425785. Повышение квалификации в 2020 г. - ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» по дополнительной профессиональной программе «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Реставрация памятников архитектуры» от 10.04.2020 № 162410152742, регистрационный номер 21536.
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	43 года (25 лет – по профилю экспертизы)
Место работы и должность	Самозанятый эксперт, член Научно-методического экспертного Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области, Профессор международной академии архитектуры в Москве.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации: от 24.04.2024 №790 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению

	сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председатель комиссии Хаутиев Шарпудин Маулиевич, член комиссии Варюхин Александр Иванович; ответственный секретарь Варюхина Ляйля Махмутовна, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Объект экспертизы:

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы (далее Проектная документация).

Проектная организация: ООО «Петроградпроект»

Заказчик проекта: Муниципальное автономное учреждение «Челябинский центр искусств».

Цель экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Перечень документов, представленных Заказчиком:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы, выполненная ООО «Петроградпроект», представлена в электронном виде в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

Том 1. Исходно-разрешительная документация. 78/2024-138-ИРД.

Том 2. Фотофиксация. 78/2024-138-Ф.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Том 1. Историческая справка. 78/2024-138-ИС

Том 2. Инженерно-технические изыскания. 78/2024-138-ТЗ

Том 3. Обмерные чертежи. 78/2024-138-ОЧ

Том 4. Заключение по результатам натурного обследования и лабораторных исследований отделки. Технологические рекомендации по реставрации. 78/2024-138-НИ.

Том 5. Отчет по комплексным научным исследованиям. 78/2024-138-КНИ

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления для современного использования.

Том 1. Пояснительная записка. 78/2024-138-ПЗ

Том 2. Архитектурные решения. 78/2024-138-АР

Том 3. Конструктивные решения. 78/2024-138-КР

Том 4. Проект организации работ. 78/2024-138-ПОР

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и приспособления проектной документации не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках проектной документации.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчет;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Проектные решения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта, в случаях, определённых Градостроительным кодексом РФ, подлежат государственной или негосударственной экспертизе проектной документации. В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- осуществлен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и библиографических источников;
- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов рассмотрения проектных документов и иных, относящихся к данному объекту материалов, и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Цель проекта: проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертной комиссии.

В результате рассмотрения научно-проектной документации установлено нижеследующее:

- Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы.

- Объект включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», (памятник), утверждены границ его территории, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данной территории на основании Приказа Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 24.07. 2023 г. № 184.

- На основании Приказа Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 27.07. 2023 г. № 191 слово «памятник» заменено на слово «ансамбль».

- Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия, регистрационный номер 742321392040004.

- Предмет охраны утвержден Приказом Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 07.03.2024 г. № 78.

- Охранное обязательство не утверждено.

В настоящее время здание находится в собственности Муниципального автономного учреждения «Челябинский центр искусств».

Краткая историческая справка.

Современный парк «Сад Победы» появился в Челябинске в начале 1930-х гг. одновременно со строительством завода ЧТЗ на месте естественной березовой рощи. Общая его площадь составляет 19,5 га. Первоначально у сада не было определенного названия. Некоторые называли его садом тракторного завода, другие – садом соцгорода ЧТЗ, а в «Справочнике милиционера» за 1957 год он значится как «Парк ЧТЗ».

В 1945 году Кировским заводом при помощи всех учреждений и предприятий района предполагалось начать облагораживание парка. Однако дело это почти не продвигалось. К началу 1950-х гг. он так и не был благоустроен: забор частично покосился, освещалась лишь главная аллея, на территории сада паслись козы. Позднее на территории парка появились лыжная база, летняя эстрада, читальный павильон, прокат детских игрушек, спортивного инвентаря и т. п.

6 мая 1965 года Тракторозаводский райисполком в ознаменование празднования 20-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне принял решение присвоить тогда еще саду ЧТЗ новое имя – «Сад Победы». А 21 мая того же года исполнительный комитет Челябинского городского совета депутатов трудящихся поддержал это решение.

В 1975 году, к очередному юбилею Победы, на главной площади сада Победы был открыт памятник советскому солдату и рабочему. Авторы мемориала – архитектор Е.В. Александров, а также сотрудники Отдела главного конструктора тракторного завода Г. М. Сухоруков, А. С. Бовкун, Ширяев В.И. и Новокрещенов Б.Н. По замыслу авторов памятник должен был образно раскрывать идею всенародного подвига и мысль о том, что «никто не забыт, ничто не забыто». Скульптура представляет собой вознесенную ввысь на 36 метров вертикаль, как бы составленную из штыков. Она опирается на куб – символ вечности. На одной плоскости куба – голова воина в каске, на другой – объемный образ рабочего и солдата на фоне танков. Композиция отражает единство самоотверженного труда и до конца выполненного воинского долга.

В 1983 году рядом, справа и слева от монумента, были установлены четыре стелы, на которых выгравированы фамилии 1657 погибших на фронте работников Челябинского тракторного завода.

В 2013 году проводились работы по очистке стальных листов монумента. За несколько лет до этого проводились работы по облицовке постаментов и оснований памятника природным и искусственным камнем. Было выявлено, что за время своего существования внешний облик памятника претерпел ряд изменений. Первоначально, на лицевой стороне постамента отсутствовала надпись из накладных букв «Защитникам Отечества», по предположительным данным она появилась вследствие ремонта в период с 2000-2010 г. Гранитная облицовка постаментов, в связи с сильным разрушением, также была заменена на новую.

Архитектурное описание памятника.

Памятник расположен: г. Челябинск, Тракторозаводский район, Сад Победы.

Памятник представляет собой центральный монумент и стелы с именами погибших расположенные по бокам от центрального монумента.

Площадь центрального монумента составляет 123м²:

Площадь основания стел правой части составляет 58м²:

Площадь основания стел левой части составляет 74м²:

Центральный монумент: обелиск из нержавеющей стали, напоминающий штык винтовки, опирающийся на куб – символ вечности. На парадной стороне куба горельеф головы воина, на противоположной – изображение рабочего и солдата на фоне танков. Основание памятника выполнено из 3 видов гранита (серый, коричневый, красно-рыжий). Также основание памятника украшает наклонная доска с гипсовым декором в виде памятного венка со звездой. Декор окрашен в золотой цвет. На лицевом фасаде монумента в осях 1-5/Г располагается надпись: «Защитникам Отечества». Надпись выполнена из пластика и приклеена к гранитному основанию. Общая высота памятника 36 метров.

Боковые стелы: на прямоугольном основании облицованным серым гранитом, располагаются по 2 стелы в виде параллелепипеда, облицованные мраморными плитами с именами погибши. Мраморные памятные доски украшает гипсовый декор в виде памятной ленты с лавровыми листьями, окрашенный в золотой цвет.

Натурные исследования объекта.

Состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта.

В процессе подготовки проектной документации Авторы провели комплексные научные исследования объекта, включающие историко-библиографические, натурные исследования, лабораторные исследования, обмерочные работы с выполнением обмерочных чертежей, составлены дефектные ведомости материалов и конструкций.

В результате технического обследования монумента Авторами установлено следующее:

Стальные конструкции каркаса памятника не были защищены от коррозии. Повсеместно отмечена поверхностная коррозия несущих элементов каркаса (особенно в нижней трети по высоте обелиска). В нижней части каркаса памятника в местах опирания на монолитный железобетонный фундамент в ходе осмотра обнаружена пластинчатая коррозия (по данным инструментальных замеров скорродировало до 50 % поперечного сечения элементов). Замачивание элементов каркаса происходило от проникновения атмосферных осадков через отверстия в обшивке нержавеющей листом и от конденсата. При строительстве бетонной плиты не было предусмотрено отведение вод и вентиляции закрытого объема, что привело к накоплению влаги в пониженной зоне фундамента и пластинчатой коррозии элементов каркаса в этой зоне.

Отмечено разрушение бетона плиты памятника. Разрушение бетона произошло в следствии замачивания конструкций.

Дефекты бетонирования фундамента памятника. Раковины, оголение рабочей арматуры ее поверхностная коррозия.

Многочисленные отверстия в облицовке памятника нержавеющей листом.

Разрушение защитного слоя арматуры в результате коррозии арматуры отмечено в зонах опирания стального каркаса на монолитный фундамент.

Не удаленные фрагменты деревянной опалубки.

Отсутствие гидроизоляции фундамента.

Кроме того, выявлены многочисленные дефекты облицовки памятника:

Высолы на стыках облицовочных плит цоколя.

Трещины и сколы плит гранита.

Утрата плит облицовки цоколя, следы ремонта цементными составами.

Смещение плит облицовки цоколя из проектного положения.

Утрата листа обшивки из нержавеющей стали.

По результатам визуального обследования конструкций стел снаружи выявлены многочисленные дефекты и повреждения облицовки, что приводит

к проникновению воды внутрь конструкций и вызывает коррозию металлического каркаса.

Авторами установлено, что прочность бетона фундамента соответствует классу В20 – В25. Для определения степени влияния пластинчатой коррозии на несущую способность каркаса замерена толщина стенки основного несущего уголка обелиска. В исходном состоянии уголок имеет сечение 140x16 мм. После удаления коррозионной пленки толщина стенки уголка составила 8 мм, то есть разрушено до 50% поперечного сечения уголка, что привело к существенному снижению несущей способности по первой и второй группам предельных состояний.

В результате разработки шурфов установлено, что первый и второй шурф разработаны изнутри конструкции памятника, третий шурф выполнен снаружи для определения параметров бетонной плиты под основание памятника.

По результатам освидетельствования шурфа № 3 отмечено, что плита опирается на подсыпку из дресвяного грунта. Заглубление подошвы плиты не превышает 100 мм от поверхности рельефа.

Грунтовые воды не обнаружены на момент осмотра.

Выводы и рекомендации по итогам технического обследования.

Надземная часть фундамента памятника имеет многочисленные дефекты, вызванные замораживанием и оттаиванием конструкции в увлажненном состоянии. Общее состояние фундамента сооружения оценивается как ограниченно работоспособное.

При обследовании металлического каркаса памятника повсеместно отмечена поверхностная коррозия конструкций с заметным увеличением степени развития коррозии сверху вниз. Нижние ярусы каркаса (особенно в опорной части) имеют ярко выраженные очаги пластинчатой коррозии с разрушением до 50 % площади сечения элементов каркаса. Общее состояние металлического каркаса сооружения оценивается как аварийное.

Кроме того, при обследовании выявлены многочисленные дефекты и повреждения облицовки памятника. Общее техническое состояние архитектурно-скульптурного памятника с учетом выявленных дефектов оценивается как аварийное.

По результатам визуального обследования конструкций стел снаружи выявлены многочисленные дефекты и повреждения облицовки, что приводит к проникновению воды внутрь конструкций и вызывает коррозию металлического каркаса. Учитывая аналогичные с памятником период и условия эксплуатации стел, а также характер повреждений в виде проникновения воды внутрь конструкций, можно сделать вывод о наличии аналогичных дефектов и повреждений металлического каркаса и плиты фундамента. Общее техническое состояние стел оценивается как ограниченно работоспособное.

Для приведения основных несущих конструкций памятника в работоспособное состояние Авторами рекомендовано:

зачистить разрушенный бетон и обработать конструкцию фундамента ремонтным составом;

зачистить поверхностную коррозию на элементах несущего каркаса памятника и обработать их антикоррозийным составом;

выполнить усиление фрагментов каркаса с пластинчатой коррозией путем дублирования сечения;

предусмотреть мероприятия по вентиляции и удалению воды с поверхности фундамента;

ремонт облицовки с заменой поврежденных плит и листов, восстановлением утраченных.

После проведения работ по демонтажу облицовки стенок стел из мрамора требуется провести детальное обследование несущего металлического каркаса для уточнения его технического состояния. С учетом полученных данных разработать рекомендации по приведению каркаса в работоспособное состояние.

Рекомендуется провести ремонт облицовки стел с заменой поврежденных плит и листов, восстановлением утраченных.

Проектные решения.

Разработка проекта выполнена с целью ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы.

Проектная документация выполнена на основании Задания Управления культуры Администрации г. Челябинска от 06.02.2024 №1 и Договора № ВОВ/24-1 от 25.06.2024 г.

Авторами (ООО «Петроградпроект») проектные решения выполнялись на соблюдении принципа безусловного сохранения особенностей объекта, составляющих предмет охраны. Основанием для проектирования ремонтно-реставрационных работ послужили комплексные научные исследования, проведенные в 2024 г.

На основании Задания на проектирование, проведенного инженерно-технического обследования, заключения по результатам натурного обследования и лабораторных исследований отделки проектом предусматривается выполнение на объекте реставрации монумента и боковых стел;

В проектной документации разработаны:

- Пояснительная записка;
- Архитектурные решения;

- Конструктивные решения;
- Проект организации работ;

Архитектурные решения разработаны в составе:

- Схема демонтажных работ. Западный фасад. Северный фасад. М 1:50
- Схема демонтажных работ. Восточный фасад. Южный фасад. М 1:50
- Схема демонтажных работ. План памятника (центральная часть). М 1:50
- Схема демонтажных работ. Стелы (Правая часть). М 1:50
- Схема демонтажных работ. Стелы (Левая часть). М 1:50
- Западный фасад. Северный фасад. М 1:50
- Восточный фасад. Южный фасад. М 1:50
- План памятника (центральная часть). М 1:50
- Стелы (Правая часть). М 1:50
- Стелы (Левая часть). М 1:50
- Памятная надпись: "ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА"
- Ведомость объемов работ

Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

1. Центральный монумент.

1.1. Основание, облицованное гранитом.

- Выполнить демонтаж надписи: «Защитникам отечества». Данная надпись была выполнена в период с 2000-2010 гг. и стиль шрифта букв не соответствует периоду создания памятника.
- Выполнить расчистку поверхности гранитных плит.
- Выполнить расчистку от биогенных загрязнений. Обработать защитными составами для предотвращения прорастания травы между плитами облицовки гранита.
- Демонтировать треснувшие плиты
- Произвести разборку плит основания для обеспечения доступа к основанию;
- Выполнить ремонт бетонного основания. Зачистить разрушенный бетон и обработать конструкцию фундамента ремонтным составом;
- Фрагментарно выполнить домастиковку мелких каверн и сколов на поверхности камня;
- Выполнить удаление поздних замазок из цемента- содержащих растворов с поверхности камня;
- Выполнить монтаж плит облицовки, с заменой деструктурированных, на место;
- Выполнить монтаж объемной надписи: «Защитникам отечества», выполненной из нержавеющей стали. Шрифт надписи изготавливается по существующему аналогу, расположенному на фасаде памятника в осях Д-Г/2. Буквы изготавливать без лицевой части. Производить монтаж букв на каменную облицовку с помощью анкеров. (50 мм). После установки основы выполнить монтаж лицевой части букв с помощью сварки. Сварной шов должен аккуратным, и формировать ровную, однородную грань буквы.
- Выполнить расчистку декора в виде памятного венка со звездой.

- При необходимости после расчистки произвести фрагментарную домастиковку дефектов.

- Выполнить окраску декора в 2 слоя. Цвет окраски- под золото. Перед началом работ осуществить выкраски и согласовать цвет с авторским надзором.

1.2.Верхняя часть монумента из нержавеющей стали

- Выполнить разборку листов монумента (полностью). Данная разборка выполняется для обеспечения доступа к внутренней конструктивной части. Разборка выполняется с особой осторожностью к элементам памятника. Все снимаемые листы необходимо промаркировать в соответствии с их расположением на памятнике. Во время транспортировки и хранения не допускать деформации листов металла. Хранение предполагается в специально оборудованном месте. Листы центральной части монумента формирующие лицо солдата с каской необходимо снять единым объемом, не разбирая на отдельные части.

- Выполнить замену деструктированных частей конструкции. Все работы по замене деструктированных частей конструктивной системы монумента.

- Выполнить обработку внутренней части конструкций монумента защитными составами.

- Выполнить зачистку листов металла от следов старой сварки.

- После завершения работ по восстановлению конструктивной части монумента выполнить монтаж листов на место. При необходимости произвести замену поврежденных листов.

6. Произвести расчистку монумента. Расчистка монумента производится согласно рекомендациям в 78/2024-138-НИ. При выполнении работ, важно добиться ровного цвета элементов памятника.

7. Выполнить полировку поверхности.

2.Стелы (правая и левая)

2.1.Стелы из мраморных плит.

- Перед началом производства работ выполнить слепки декора в виде памятной ленты.

- С особой осторожностью произвести перенос декора.

- Выполнить разборку и перенос в предназначенных для этих целей лапидарии мраморные плиты с именами погибший. Все снимаемые мраморные плиты необходимо промаркировать в соответствии с их расположением на стелах.

- Поврежденные, треснутые плиты демонтировать.

- После переноса мраморных плит составить акт состояния конструкций стел совместно с авторским надзором. Выполнить фиксацию состояния конструкций. Дальнейшие проектные решения по восстановлению конструктивной системы стел выполняется авторским надзором.

- Выполнить расчистку прорезанных букв от красочного покрытия.

Произвести осмотр памятных надписей и при необходимости произвести прорезку текста.

- Восстановить утерянные плиты. Месторождение Нижне-Шелеинское (Уфалейское) расположено в Уфалейском районе Челябинской области в 7 км от ж/д станции Уфалей. При отборке мрамора для восстанавливаемых плит, необходимо подобрать плиты с подходящим рисунком мрамора.
- Выполнить монтаж плит на место.
- Выполнить очистку сохраняемых мраморных плит.
- Фрагментарно выполнить домастиковку мелких каверн и сколов на поверхности камня;
- Выполнить поновление фактуры мрамора.
- Выполнить окраску прорезанных букв памятных надписей.
- Выполнить очистку декора от красочного покрытия.
- Выполнить монтаж на место декора.
- При необходимости после расчистки декора произвести фрагментарную домастиковку дефектов.
- Выполнить окраску декора в 2 слоя. Цвет окраски- под золото. Перед началом работ осуществить выкраски и согласовать цвет с авторским надзором.

2.2. Прямоугольное основание стел.

- Выполнить расчистку поверхности гранитных плит.
- Выполнить расчистку от биогенных загрязнений. Обработать защитными составами для предотвращения прорастания травы между плитами облицовки гранита.
- Демонтаж треснувших плит
- Произвести разборку плит основания для обеспечения доступа к основанию;
- Выполнить ремонт бетонного основания. Зачистить разрушенный бетон и обработать конструкцию фундамента ремонтным составом;
- Фрагментарно выполнить домастиковку мелких каверн и сколов на поверхности камня;

Конструктивные решения разработаны в составе:

- План и фасад монумента в осях 1-3. М 1:50
- Схема расположения несущего каркаса обелиска основного монумента.
- Разрез А-А. М 1:50 Разрезы 1-1 и 2-2. М 1:50
- Разрезы 3-3 и 4-4. М 1:50
- Схема расположения несущего каркаса основного монумента
- Фрагмент 1. Схема усиления опорных стоек каркаса. М 1:20

Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

Центральный монумент

- Выполнить разборку листов монумента (полностью). Разборка выполняется с особой осторожностью к элементам памятника;
- Фрагментарная замена опорных стоек каркаса. Окончательное решение по устройству новых опор обелиска уточнить после демонтажа облицовки из гранита

- Расчистить существующие металлические элементы от следов коррозии ржавчины, коррозии и других загрязнений
 - Грунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 5129-82 – 1 слой,
 - Выполнить антикоррозийную защиты стальных конструкций двумя слоями эмали ПФ-115.
6. После завершения работ по восстановлению конструктивной части монумента выполнить монтаж листов на место. При необходимости произвести замену поврежденных листов.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденным и введенным в действие приказом Росстандарта от 10.04.2024 года № 433-ст;
- ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 октября 2013 г. № 1138-ст.
- ГОСТ Р 55653-2013 Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2013 г. № 1206-ст.
- ГОСТ Р 55935-2013 Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2417-ст.
- ГОСТ Р 55945-2014 Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 февраля 2014 г. № 16-ст.
- ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Утвержден и введен в

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2014 г. № 1458-ст.

- ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2014 г. № 1460-ст.

- ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1803-ст.

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Обоснование вывода экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленную на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», отмечают достаточную обоснованность объема научно-исследовательских и проектных работ для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- Проектная документация разработана в 2024 г. ООО «Петроградпроект» на основании Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01001 от 7 августа 2013 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации. Переоформлена на основании приказа №487 от 22 апреля 2019 г.;

- Проектная документация разрабатывалась на основании Задания Управления культуры Администрации г. Челябинска от 06.02.2024 №1;

- Проектная документация содержит необходимый объем графических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013 и предусмотренный Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 Федерального закона № 73-ФЗ;

- Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность, сохраняются, в том числе предусматривается сохранение исторического облика Объекта, его архитектурно-художественной ценности; описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта;

- Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при его реставрации в соответствии с действующими строительными и противопожарными нормами, и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;

- Предварительные работы и комплексные научные исследования служат обоснованием принятых решений в проекте реставрации Объекта и являются его неотъемлемой частью согласно национальным стандартам Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, указанным в циркулярном письме Министерства культуры Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 280-01-39-ГП;

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и сделаны следующие выводы:

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ *не оказывают* влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов российской Федерации».

Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим законодательством.

Выводы экспертизы.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы, выполненной ООО «Петроградпроект» в 2024 г., **СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и действителен при наличии Проектной документации по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы, выполненной ООО «Петроградпроект» в 2024 г.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол № 1 организационного заседания комиссии экспертов от 01 октября 2024 г. по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
2. Протокол № 2 итогового заседания Экспертной комиссии от 07 октября 2024 г. по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Председатель Экспертной

Ш.М. Хаутиев

Ответственный секретарь

Л.М. Варюхина

Член Экспертной комиссии

А.И. Варюхин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложения

к акту государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Приложение 1.

Протокол № 1

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы.

Г. Москва, г. Ульяновск

01.10.2024 г.

Совещались (дистанционно):

Хаутиев Шарпудин Маулиевич (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2023 №3493.

Варюхина Ляйля Махмутовна (г. Ульяновск) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24.04.2024г. № 790.

Варюхин Александр Иванович (г. Ульяновск) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24.04.2024 № 790.

Повестка заседания:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Варюхина Л.М., Варюхин А.И., Хаутиев Ш.М.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Хаутиева Ш.М., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Варюхину Л.М.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол организационного заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол

организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы.

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы, выполненная ООО «Петроградпроект» в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

Том 1. Исходно-разрешительная документация. 78/2024-138-ИРД.

Том 2. Фотофиксация. 78/2024-138-Ф.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Том 1. Историческая справка. 78/2024-138-ИС

Том 2. Инженерно-технические изыскания. 78/2024-138-ТЗ

Том 3. Обмерные чертежи. 78/2024-138-ОЧ

Том 4. Заключение по результатам натурного обследования и лабораторных исследований отделки. Технологические рекомендации по реставрации. 78/2024-138-НИ.

Том 5. Отчет по комплексным научным исследованиям. 78/2024-138-КНИ

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления для современного использования.

Том 1. Пояснительная записка. 78/2024-138-ПЗ

Том 2. Архитектурные решения. 78/2024-138-АР

Том 3. Конструктивные решения. 78/2024-138-КР

Том 4. Проект организации работ. 78/2024-138-ПОР

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель Экспертной комиссии

Ш.М. Хаутиев

Ответственный секретарь

Л.М. Варюхина

Член Экспертной комиссии

А.И. Варюхин

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложение 2.

Протокол № 2

итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы

г. Москва, г. Ульяновск

07.10.2024 г.

Совещались:

Хаутиев Шарпудин Маулиевич (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2023г. №3493.

Варюхина Ляйля Махмутовна (г. Ульяновск) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24.04.2024 г. № 790.

Варюхин Александр Иванович (г. Ульяновск) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24.04.2024 г. № 790.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и обсуждение документации.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Ш.М. Хаутиев, Л.М. Варюхина, А.И. Варюхин).

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.

Слушали: Ш.М. Хаутиева, Л.М. Варюхину, А.И. Варюхина о соответствии Проектной документации требованиям законодательства, действующего в сфере охраны культурного наследия.

Постановили: По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения.

Слушали: Ш.М. Хаутиева с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии по документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы.

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Постановили:

1. Члены Экспертной комиссии (Ш.М. Хаутиев, Л.М. Варюхина, А.И. Варюхин), рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы на предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы, выполненная ООО «Петроградпроект», **СООТВЕТСТВУЕТ**

(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны культурного наследия.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Решили подписать и передать Заказчику Акт в электронном виде по результатам государственной историко-культурной экспертизы Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Сад Победы.

Председатель Экспертной комиссии

Ш.М. Хаутиев

Ответственный секретарь

Л.М. Варюхина

Член Экспертной комиссии

А.И. Варюхин

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.